

▶ 8口KM 滑屏器只需一组键盘、鼠标便可同时操控多台电脑。而且支持使用多显示器的场合. 用户只需将显示器连接主机,然后使用KM-1108 来在主机之间进行 KM切换.

产品图片






产品特点

- 管理8台连接的计算机
- ▶ 立体声音频输出
- ▶ 支持USB2.0 HUB功能
- 地址LED灯精准定位当前显示器 (选配)
- ▶ 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键切换
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 支持USB-C固件升级
- ▶电源内置
- ▶ 通过上位机软件可自定义设置滑屏模式 (选配)

连接示意图



规格参数

技术参数			KM1108
主机连接			8
端口连接			按键; 热键,鼠标
连接器	控制端	键盘, 鼠标	1 * 双层USB type A
		扬声器 (out)	1 * Min立体声插口
	KVM端	键盘/ 鼠标	8 * USB type B
		扬声器(in)	8 * USB type B
	电源		3-Prong AC 插座 (带开关)
	USB2.0□		2 * 双层 USB type A
	RS232串口		2 * DB9 母
开关	端口选择		8 * 按键
I/R 值			100V-240Vac , 50-60Hz , <1.5A
耗电量			10W
模拟	键盘/鼠标		USB
环境要求	操作温度		0-40 °C
	储存温度		-20-60°C
	湿度		0-80%RH,Non-condensing
物理特性	材质		金属, 塑胶
	重量		1.5 kg
	尺寸		331.5 mm *194.5 mm *43.6mm











